



## ISAR SONACUSTIC



# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

## Descrição

Os painéis Sonacustic da ISAR são aplicados para reduzir os efeitos de reverberação sonora, diminuindo a propagação de ruídos e proporcionando maior conforto aos usuários. São fabricados de lã de vidro, o que comprova a sustentabilidade e segurança ao fogo. Fácil instalação, são fixados nas paredes e se integram perfeitamente à decoração do ambiente

Para medidas especiais consulte-nos.

## Aplicação

As principais aplicações do Isar Sonacustic são as seguintes:

- Ambientes Comerciais;
- Estúdios de Gravação;
- Salas de reunião;
- Auditórios;
- Teatros e Cinema;
- Hospitais;
- Hotéis;
- Casas Noturnas
- Ginásio de Esportes;
- Home Theaters;
- Residências, etc.



# CARACTERÍSTICAS

## Alta Performance

Dimensões (mm)	2700 x 1200
Densidade (kg/m <sup>3</sup> )	80
Espessura (mm)	25
Embalagem	5 Painéis / cx
Coefficiente de Absorção Sonora(NRC)	0,80

\*Para dimensões especiais consulte-nos

### Performance Acústica

Frequência Hz	125	250	500	1000	2000	NRC
Coefficiente de absorção sonora( $\alpha$ )	0,04	0,40	0,86	0,97	0,93	0,80

### Performance Térmica

Resistência Térmica	0,79 m <sup>2</sup> °C/W
Coefficiente de condutividade térmica a 24°C (k)	0,032 W/m°C

## Acabamentos

Os Painéis Isar Sonacoustic, são indicados para quem procura projetos flexíveis e ambientes personalizados. A utilização de nossos painéis como revestimento de paredes, aumenta a equalização do som, reduzindo a sensação de “eco” no ambiente. Temos ótimas opções de cores disponíveis que resultam em um ótimo acabamento estético.



**[www.isar.com.br](http://www.isar.com.br)**

**PABX: (11) 2107-0499**

**Vendas: (11) 2107-0488**

**E-mail: [vendas@isar.com.br](mailto:vendas@isar.com.br)**

**Endereço: Rua Estado do Amazonas, 609,  
Jardim Imperador - São Paulo - SP - CEP: 03935-000**